

## Ansökan om dispens om förlängt tömningsintervall av slutna tank/slamavskiljare

### Ansökan avser

Förlängt tömningsintervall till 1 gång vartannat år

### Sökande

Namn		Personnummer/Organisationsnummer
Utdelningsadress		Postnummer och ort
E-post	Telefon bostad	Mobiltelefon

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Typ av fastighet	Antal boende i hushållet

### Uppgifter om den slutna tanken eller slamavskiljaren

Den slutna tankens volym: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>      Slamavskiljaren volym: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Till tanken/slamavskiljaren går följande avlopp:

från WC       Bad-, disk- och tvättvatten

Har ni Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd för anläggningen?

Ja (om ja, bifoga en kopia över tillståndet)       Nej

### Orsak till begäran om förlängt tömningsintervall

---



---



---

När du lämnar in blanketten kommer Knivsta kommuns miljöenhet att behandla dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Uppgifterna du lämnar kommer att användas för att kunna handlägga ditt ärende.

Du har rätt att få utdrag från miljöenhetens register och att få felaktiga uppgifter i dessa rättade. Du kan vända dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud ([dataskyddsombud@knivsta.se](mailto:dataskyddsombud@knivsta.se)).

Läs mer om dina rättigheter på vår hemsida: [knivsta.se/dataskydd](http://knivsta.se/dataskydd)

**Att lämnade uppgifter är riktiga intygas:**

---

Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

---

**Regler om slamtömning**

Bestämmelser om dispenser för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar finns i Lokala renhållningsordningen som Kommunfullmäktige har fastställt.

**Förutsättningar för slamtömning vartannat år**

- Slamavskiljaren (2-kammarbrunn med anslutet BDT eller 3-kammarbrunn med ansluten BDT och WC) med tillhörande reningsanordning (infiltrationer, markbädd eller liknande) ska fungera bra och vara godkänd av Bygg- och miljönämnden.
- Den mängd slam som produceras per år får inte överstiga hälften av den slammängd som slamavskiljaren är dimensionerad för, med en normal tömning om en gång/år.
- Låg belastning på anläggningen
- Litet hushåll på en till två personer.

**Avgift**

Avgift betalas enligt av kommun fastställd taxa.

**Mer information**

För mer information kontakta Bygg- och miljö på telefon 018-34 70 00 eller via e-postadressen [knivsta@knivsta.se](mailto:knivsta@knivsta.se).

Skicka ansökan till:

**Knivsta kommun**  
**Bygg- och miljönämnden**  
**741 75 Knivsta**

---

**Bygg-och miljökontoret**

Postadress: 741 75 Knivsta • Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18  
Telefon: 018-34 70 00 • Fax: 018-38 07 12 • E-post: [knivsta@knivsta.se](mailto:knivsta@knivsta.se)  
[www.knivsta.se](http://www.knivsta.se) • Org. nr. 212 000-3013